Подкладные автовесы – это малогабаритный тип электронных автомобильных весов, мобильный, простой в установке и оптимально подходящий для оперативного контроля нагрузки на ось груженого и порожнего автотранспорта. Взвешивание происходит при поочередном или одновременном (в случае соединения платформ) наезде осей автомобиля на платформы весов. Данная модель идеально отвечает потребностям промышленных, сельскохозяйственных, торговых предприятий с относительно невысоким грузопотоком.

Автомобильные весы УРАЛВЕС подкладного типа с аппарелями

СДЕЛАНО В РОССИИ

Отечественный завод-изготовитель гарантирует качество продукции и сервисную поддержку

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Аппарели обеспечивают плавный заезд автотранспорта на весы

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Весы свободно устанавливаются вручную без привлечения специалистов

Конструкция весов подкладного типа представляет собой две стальных грузоприёмных платформы низкопрофильной конструкции, соединенных кабелем с весовым терминалом. Оборудование устанавливается на горизонтальную твердую поверхность. Весы поставляются в готовом для работы виде и могут быть смонтированы покупателем самостоятельно.

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь, тел. +7 (342) 256-57-93, e-mail: mail@vektorpm.ru www.uralves.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **малая высота платформы (от 27 мм)** обеспечивает удобство заезда автомобиля на весы;
- **простота установки** не требуется изготовление бетонно-заливного фундамента, достаточно наличия ровной площадки;
- **компактность и высокая мобильность весов** - транспортировку весов можно осуществлять с помощью легкового автомобиля, перемещение весов не требует грузоподъемной техники;
- **универсальность -** возможно осуществлять взвешивание автотранспорта любого тоннажа и с любым количеством осей;
- **контроль осевой нагрузки** на дорожное полотно;
- **наличие переносного весового терминала**, работающего от аккумулятора до 48 часов;
- **комплект резиновых или металлических выравнивающих площадок (аппарели)** обеспечивает плавный заезд автомобиля на платформы, и, минимизирует погрешность взвешивания.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- весовой терминал КСК18 с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- грузоприёмное устройство весов (две платформы размером 550х750 мм);
- комплект резиновых или металлических выравнивающих площадок (аппарели);
- комплект датчиков с кабельной разводкой и сумматором;
- встроенный аккумулятор 6В 4Ач;
- соединительный кабель между платформами 4м;
- соединительный кабель между ГПУ и весовым терминалом 10 м;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- первичная Госповерка;
- удлиненный сигнальный кабель до 100 м;
- стойка для весового терминала;
- термобокс для работы весового терминала в холодных не отапливаемых помещениях или на улице;
- выносной дублирующий дисплей;
- специализированное программное обеспечение;
- беспроводное исполнение;
- система весового контроля СВК УРАЛВЕС, разработана для измерения и контроля осевых нагрузок автотранспортных средств на постах весового контроля (ПВК).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1	Средний (III)
Класс точности тензодатчиков	С3
Диапазон выборки массы тары	50% от Max
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала	10 м
Интерфейс связи с ПК	RS 232(485)
Средняя продолжительность работы весов при питании от аккумулятора	48 часов
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц	от 187 до 242 В
Потребляемая мощность	не более 50 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254, не хуже (датчики / индикатора)	IP67/IP56
Диапазон рабочих температур для грузоприемного устройства,	от -30°до +50°С
Диапазон рабочих температур для индикатора	от -20°до +50°С
Гарантия	24 месяца

Автомобильные весы МВСК П зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 75629-19, свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.28.007.А № 74513. Автомобильные весы МВСК-П зарегистрированы в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за № KZ.02.03.00420-2020/75629-19, сертификат № 420.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНЫ (аппарели)

Техпластина	1Ф-I-МБС-С
Вид	Формовая
Тип I	Резиновая пластина
Марка МБС	Маслобензостойкая
Класс 1	Предназначены для изготовления РТИ, расчитанных для работы под давлением до 0,5 атм.
Степень твердости	С - средняя: (твердость по ШОРу 55-65 единиц)
Температура работоспособности техпластины МБС	МБС-С от минус 30°С до +80°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛА (аппарели)

Металл	сталь 3
Размер (ДхШхВ), м	2х1х0,07м
Комплект	4 шт.

Модельный ряд	Max, т	Min, кг	d, кг
МВСК П-3-К (0,55х0,75х2 шт.)	**3**	**20**	**3**
МВСК П-5-К (0,55х0,75х2 шт.)	**5**	**100**	**5**
МВСК П-10-К (0,55х0,75х2 шт.)	**10**	**200**	**10**
МВСК П-15-К (0,55х0,75х2 шт.)	**15**	**200**	**10**
МВСК П-20-К (0,55х0,75х2 шт.)	**20**	**400**	**20**



аппарели из резины

аппарели из металла

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

Наша компания занимается производством автомобильных весов под маркой УРАЛВЕС уже более 15 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался модельный ряд автовесов, выстроилась четкая система контроля качества, как металлоконструкции, так и измерительных элементов, на всех этапах производства. Высокое качество и надежность автомобильных весов УРАЛВЕС подтверждаются положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.28.007.А № 74513

Срок действия до 30 июля 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Весы автомобильные электронные МВСК П

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-ПМ" (ООО "Вектор-ПМ"), г. Пермь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **75629-19**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ OIML R 76-1-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **30 июля 2019 г. № 1779**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства А.В.Кулешов

..... 2019 г.

Серия СИ № 037155



Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

"Техникалық реттеу және метрология комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии"

Нұр-Сұлтан қ. г.Нур-Султан

Номер: KZ72VTS00002321 Дата выдачи: 22.06.2020

СЕРТИФИКАТ № 420
о признании утверждения типа средств измерений

Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан
22.06.2020 г. за № KZ.02.03.00420-2020/75629-19
Действителен до 30.07.2024 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Весов автомобильных электронных
наименование средства измерений
МВСК П
обозначение типа
производимых Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-ПМ» (ООО «Вектор-ПМ»)
наименование производителя
г. Пермь
территориальное место расположение производства
допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан на основании признания результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом
наименование национального органа по метрологии страны импортера

Заместитель председателя **Мейрбаева Галия-Бану Ондасыновна**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заманға тең.

Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат тұпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.